

RAPPORT STATISTIQUE

UX Design

Master 1 · 2025—2026

1

Séances

100 %

Participation

312

Réponses

14

Activités

9

Captures

4 min 17 s

Collecte moy.

SYNTHÈSE

1 séance analysée, 312 réponses au total. Participation moyenne 100 %.

EXPORT

Créé le 22 juillet 2026 à 10:20

Fait avec SnapInteract

Recherche utilisateur — S  ance 3 — 18 juillet   10h

18 juillet 2026



Forte participation (100 %) sur 14 activit  s. Activit   la plus suivie : « Quiz diagnostic » (77 r  ponses).   retenir : Option gagnante 28 %.

Prise de temp��rature Vote simple � Option gagnante 28 %	Capture Collecte 3 min 7 s 18 r��ponses
M��thodes mobilis��es Vote multiple � Option gagnante 64 %	Capture Collecte 3 min 51 s 22 r��ponses
Quiz diagnostic QCM not�� � R��ussite QCM 64 %	Collecte 18 min 20 s 77 r��ponses
Confiance m��thodologique ��chelle � Moyenne 4,5/7	Capture Collecte 4 min 13 s 24 r��ponses
Ordre de grandeur Estimation � M��diane 30 min	Capture Collecte 2 min 56 s 17 r��ponses
R��activation Nuage de mots � Mot-cl�� : ��coute	Capture Collecte 5 min 19 s 30 r��ponses
Insight en une phrase Question ouverte � 15 r��ponses libres	Capture Collecte 2 min 45 s 16 r��ponses
Mise en commun Mur d'��d��es � Mot-cl�� : 5 personnes sur 8 cherchent un exemple avant de commencer.	Capture Collecte 4 min 35 s 26 r��ponses

Recherche utilisateur — S  ance 3 — 18 juillet   10h — suite

18 juillet 2026

Activit  s suivantes

D��p��t des personas D��p��t de production	Collecte 2 min 13 s 8 r��ponses
Retour �� chaud Retour structur�� � 14 retours structur��s	Collecte 2 min 23 s 14 r��ponses
Vocabulaire cl�� Texte �� trous	Collecte 3 min 29 s 20 r��ponses
Priorisation Classement �� En t��te : Clarifier la proposition de valeur	Capture Collecte 2 min 1 s 12 r��ponses
Associer preuve et m��thode Appariement	Collecte 3 min 7 s 18 r��ponses
Anatomie de l'��cran S��ch��ma annot��	Capture Collecte 1 min 39 s 10 r��ponses

Classement — note /20

Recherche utilisateur — Séance 3 — 18 juillet · 10h

1	Camille Roux	20/20
2	Emma Silva	20/20
3	Jules Garnier	20/20
4	Lou Chen	20/20
5	Noa Bernard	20/20
6	Adam Diallo	20/20
7	Liam Nguyen	20/20
8	Eden Fontaine	20/20
9	Lina Rossi	20/20
10	Tom Wilson	20/20
11	Léa Mercier	20/20
12	Noham Roy	20/20

Classement — note /20 — suite

Recherche utilisateur — Séance 3 — 18 juillet · 10h

13	Gabriel Simon	13,3/20
14	Arthur Masson	13,3/20
15	Yuna Park	13,3/20
16	Sacha Petit	12/20
17	Nina Lopez	12/20
18	Maya Cohen	12/20
19	Aya Benali	12/20
20	Inès Moreau	8/20
21	Zoé Leroy	8/20
22	Maël Dupont	8/20
23	Milo Laurent	8/20
24	Sarah Haddad	5,3/20

Classement — note /20 — suite

Recherche utilisateur — Séance 3 — 18 juillet · 10h

25	Chloé Robin	5,3/20
26	Elsa Ferreira	5,3/20
27	Naël Aubert	5,3/20
28	Rayan Boulanger	5,3/20
29	Alix Martin	0/20
30	Iris Muller	0/20

Prise de température

Recherche utilisateur — Séance 3 — 18 juillet · 10h · Vote simple



3 min 7 s

collecte



11 s

rythme médian



18

votes



28 %

option gagnante

RESULTATS

Prise de température

Vote simple

Comment arrivez-vous dans cette séance ?



 18 participants ont voté

Méthodes mobilisées

Recherche utilisateur — Séance 3 — 18 juillet · 10h · Vote multiple



3 min 51 s

collecte



11 s

rythme médian



22

votes



64 %

option gagnante

RESULTATS

Méthodes mobilisées

Vote multiple

Quelles méthodes utiliseriez-vous pour vérifier une hypothèse UX ?



Confiance méthodologique

Recherche utilisateur — Séance 3 — 18 juillet · 10h · Échelle



4 min 13 s

collecte



11 s

rythme médian



4,5/7

moyenne



24

réponses

RESULTATS

Confiance méthodologique

Échelle

Je sais transformer une observation en insight exploitable.

4.5

moyenne sur 24 réponses



Ordre de grandeur

Recherche utilisateur — Séance 3 — 18 juillet · 10h · Estimation



2 min 56 s

collecte



11 s

rythme médian



30 min

médiane



31,8 min

moyenne

RESULTATS

Ordre de grandeur

Estimation

Combien de minutes faut-il prévoir pour un entretien exploratoire court ?

31.76 min

moyenne du groupe · 17 estimations

MÉDIANE Q1 Q3 CIBLE ÉCART MOYEN
30 min 22.50 min 40 min 30 min 1.76 min



Réactivation

Recherche utilisateur — Séance 3 — 18 juillet · 10h · Nuage de mots



5 min 19 s

collecte



11 s

rythme médian



30

contributions

Abc

9

mots uniques

RESULTATS

Réactivation

Nuage de mots

Quel mot résume le mieux une bonne recherche utilisateur ?

écoute empathie preuve

terrain besoin observation contexte

usage biais

Insight en une phrase

Recherche utilisateur — Séance 3 — 18 juillet · 10h · Question ouverte



2 min 45 s

collecte



11 s

rythme médian



15

réponses

RESULTATS

Insight en une phrase

Question ouverte

Quel insight produit tireriez-vous de ces observations ?

- Le temps perçu baisse quand une étape confirme immédiatement ce qui vient d'être enregistré.
- Le vocabulaire métier rassure les experts mais ralentit fortement les nouveaux venus.
- Le vocabulaire métier rassure les experts mais ralentit fortement les nouveaux venus.
- Les utilisateurs cherchent d'abord un exemple concret avant de configurer l'outil.
- La peur de perdre son travail explique les retours répétés vers l'écran précédent.
- Les utilisateurs cherchent d'abord un exemple concret avant de configurer l'outil.

+9 autres contributions

Mise en commun

Recherche utilisateur — Séance 3 — 18 juillet · 10h · Mur d'idées


4 min 35 s
collecte


11 s
rythme médian


24
contributions

Abc

8

mots uniques

RESULTATS

Mise en commun

Mur d'idées

Transformons les observations en décisions.

• Preuves

6

Le résumé final n'explique pas où retrouver le travail.

Iris Muller

5 personnes sur 8 cherchent un exemple avant de commencer.

Aya Benali

Le résumé final n'explique pas où retrouver le travail.

Maya Cohen

+3 autres

• Hypothèses

6

Ajouter un état de sauvegarde visible et rassurant.

Gabriel Simon

Le bouton principal change de vocabulaire entre deux écrans.

Tom Wilson

Ajouter un état de sauvegarde visible et rassurant.

Eden Fontaine

+3 autres

• Risques

6

Les utilisateurs mobile et desktop n'ont pas la même priorité.

Yuna Park

Le problème vient peut-être du niveau d'expertise, pas du parcours.

Léa Mercier

Les utilisateurs mobile et desktop n'ont pas la même priorité.

Lina Rossi

+3 autres

• Décisions

6

Mesurer le temps jusqu'à la première réussite, pas seulement la conversion.

Arthur Masson

Tester un onboarding avec une seule décision par écran.

Noham Roy

Mesurer le temps jusqu'à la première réussite, pas seulement la conversion.

Maëli Dupont

+3 autres

Priorisation

Recherche utilisateur — Séance 3 — 18 juillet · 10h · Classement



2 min 1 s

collecte



11 s

rythme médian



12

votants



Anatomie de l'écran

Recherche utilisateur — Séance 3 — 18 juillet · 10h · Schéma annoté



1 min 39 s

collecte



11 s

rythme médian

RESULTATS

Anatomie de l'écran

Schéma annoté

Identifiez les quatre zones de l'interface.

10 réponses